CASTELLINI

FR

TREATMENT
Puma ELI
Ambidextre

Puma ELI Ambidextre

ÉLAN ET POLYVALENCE

Compact, léger et facile à manipuler, même dans sa transformation d'unité de soins pour des dentistes droitiers à gauchers, Puma ELI Ambidextre garde l'élan d'un style minimaliste et garantit des performances toujours en phase avec les besoins cliniques du professionnel.

Libre de se transformer.



Puma ELI Ambidextre

ÉQUILIBRE ET CONFORT

Minimaliste et équilibré, le modèle avec des cordons pendants se caractérise par une polyvalence optimale aussi bien du côté praticien que celui de l'assistante. Les mouvements des tablettes sont fluides et l'extension du système de bras permet au personnel d'adopter facilement toutes les positions de travail autour du patient.

Des mouvements sans entraves.

Puma ELI Ambidextre

LIBERTÉ OPÉRATIONNELLE

La solution Cart ou Cart Individuel permet de travailler confortablement pour le praticien à la recherche d'un instrument permettant une totale liberté opérationnelle. Fonctionnel quelles que soient les circonstances cliniques, Cart s'adapte à tous les milieux, même les plus petits.

Opérer sans contraintes.

POLYVALENCE PARTOUT

Puma ELI Ambidextre représente la solution la plus minimaliste et la plus polyvalente de la gamme Castellini et laisse au dentiste la possibilité de personnaliser l'unité de soins en fonction de ses besoins. Le fauteuil peut être utilisé sans une autre application ou il peut être complété avec le côté assistante et l'aspiration ainsi qu'avec l'éclairage auquel s'ajoute le poste multimédia. Une version dédiée pour l'orthodontie est également disponible. Le bon choix est celui qui est simple. Gérer l'espace.

SPÉCIALITÉ ORTHODONTIE

Le modèle développé pour les orthodontistes intègre le bras muni d'une tablette repose-instruments spéciale et d'une console de commande. Il pivote aisément de manière à atteindre les deux côtés du fauteuil et peut être complété par la tablette porte plateau accessoire pour davantage de confort. Le bras porte plateau accessoire également disponible permet de disposer d'un vaste espace de travail supplémentaire, extrêmement pratique pour le professionnel. Confortable et complet.

CONTRÔLE OPTIMISÉ

Grâce à la tablette pouvant être configurée avec deux instruments dynamiques outre les canules et la seringue, l'orthodontiste dispose d'un instrument de travail à la hauteur de ses besoins. Il a le choix entre la turbine, le détartreur et le micromoteur, instruments gérés par la console.

L'afficheur permet la visualisation des paramètres de travail tandis que la vitesse et la puissance se règlent au moyen du clavier. C'est là également que sont situées les commandes de l'éclairage et des mouvements du fauteuil.

RÉVERSIBILITÉ INSTANTANÉE

Créé pour offrir une solution hautement polyvalente aux cliniques dentaires multi-opérateurs ou aux écoles universitaires d'odontologie, Puma ELI Ambidextre fournit une solution immédiate qui permet la transformation rapide d'une unité de soins pour droitiers en une pour gauchers.



ADAPTABILITÉ UNIVERSELLE

Quelques gestes et les côtés praticien et assistante s'inversent, grâce à la simplicité de la séquence et à la légèreté des éléments en mouvement. Le praticien et l'assistante peuvent gérer la transformation en toute autonomie. L'élément praticien change de côté en quelques secondes en tournant sur l'axe fixe sous l'assise.

Il suffit alors de retirer le carter esthétique pour débloquer le support du groupe hydrique qui passe d'un côté à l'autre par un simple mouvement de translation.

CONFORT INDISPENSABLE

La maniabilité et la polyvalence sont à la base du modèle qui se transforme pour des dentistes gauchers, tout en restant compact et adapté aux environnements moins spacieux. La réversibilité du modèle permet à l'équipe médicale d'opérer dans des conditions ergonomiques optimales. Grâce à la mobilité des bras correspondants, le positionnement des tablettes est adapté à n'importe quel besoin clinique.

ÉLÉMENT PRATICIEN

L'élément pour instruments à fouets se positionne sans efforts pour accompagner le praticien quelle que soit la situation.

Grâce à l'articulation souple des fouets, les instruments sont légers et aisément récupérables.

TECHNOLOGIE SIDEFLEX

Le joint pivotant de la technologie SideFlex permet les mouvements latéraux sans exercer de traction sur le poignet de l'opérateur. Les fouets sont complètement démontables et il est possible de régler l'équilibrage et la traction exercée en phase de rappel. Les fouets avec technologie SideFlex sont fournis en option.

CONSOLE RÉVERSIBLE

Pour terminer la transformation et rendre l'unité de soins complètement ambidextre, en optimisant les ergonomies opérationnelles, avec la console tactile LCD en option, il est également possible de déplacer le panneau de commande de l'autre côté de l'élément praticien. Après l'avoir enlevée, il suffit simplement de pivoter l'élément de connexion de 180° et de la remettre sur l'élément.



PORTE PLATEAU

La tablette porte plateau en acier inox est pivotante et s'enlève facilement du support pivotant pour l'hygiénisation. Il existe une version compacte (photo ci-dessus) de plus petite dimension et très peu encombrant.

SANS LIMITES DE MOUVEMENT

Puma ELI Ambidextre avec instruments à cordons pendants, présente un système de bras qui permet de positionner l'élément praticien dans toutes les positions d'une vaste zone de travail, aussi bien à droite qu'à gauche du patient et la tablette assistante, grâce au grand bras de support, est toujours à portée de la main pour des interventions avec ou sans aide.



ÉLÉMENT PRATICIEN

Disposés tout spécialement pour faciliter la préhension, les instruments sont également placés dans des logements d'une inclinaison différente entre ceux du centre et ceux des côtés.

Conçu pour faciliter le repositionnement de l'instrument, le logement garantit toujours une stabilité maximale. La forme et la conception ergonomique du carquois aident le praticien à travailler avec davantage d'aisance.

SIXIÈME INSTRUMENT

Le praticien a la possibilité d'ajouter la caméra intra-orale ou la lampe à polymériser sur le côté de l'élément praticien.

PORTE PLATEAU TRANSTHORACIQUE

Le porte plateau transthoracique, disponible en option, se caractérise par une tablette de support très grande, sans aucune gêne pour le patient. Il peut être orienté et déplacé horizontalement.

COMMANDE IMMÉDIATE

Pour faciliter l'opérativité du praticien et améliorer l'efficacité d'une intervention, il est important de gérer les instruments et systèmes intégrés via une console simple et intuitive. Le praticien peut surveiller et définir les paramètres opérationnels via le panneau de commande à écran tactile disponible avec affichage alphanumérique et négatoscope ou avec affichage tactile LCD en option avec des fonctions avancées.



LA CONSOLE TACTILE

Puma ELI Ambidextre est équipé d'une nouvelle console avec écran en verre capacitif et négatoscope intégré. L'afficheur alphanumérique permet la gestion des fonctions pour l'odontologie conservatrice, fournit les données essentielles et permet la configuration directe des paramètres de travail. La touche « clean » désactive temporairement la fonction tactile de l'écran pour faciliter la désinfection.

La console en option avec écran tactile LCD permet la programmation des mémoires, les fonctions endodontiques en présence du micromoteur dédié, ainsi que l'affichage du localisateur d'apex intégré



LAEC - LOCALISATEUR D'APEX INTÉGRÉ

Le dispositif aide le praticien à localiser l'apex de la racine, grâce à une signalisation sonore et visuelle. En combinaison avec le contre-angle EVO E4, il intègre aussi la fonction APEX-STOP, qui provoque l'arrêt automatique de la fraise lorsque le seuil de sécurité paramétré est atteint.

CONTRE-ANGLE EVO E4

Adapté à tous les types de traitements endodontiques, l'instrument intègre la fonction APEX-STOP du localisateur d'apex Castellini.

ENDODONTIE

Avec un micromoteur Implantor LED et un contre-angle dédié, Puma ELI Ambidextre permet la gestion efficace des pratiques endodontiques traditionnelles et les traitements qui y sont liés.

INTÉGRATION PARFAITE

L'intégration complète des instruments a un rôle fondamental dans l'optimisation des flux de travail dans le cabinet. La configuration des paramètres opérationnels sur la console est extrêmement intuitive et le degré de personnalisation, allié à la qualité intrinsèque des pièces à main favorise l'efficacité et l'efficience thérapeutique.

MICROMOTEUR HANDY POWER

Handy Power, micromoteur sans balais très léger et compact, est disponible avec ou sans éclairage à LED. La version FLUO, qui embarque la toute nouvelle technologie FIT (Fluorescent-aided Identification Technique) permettant d'identifier la présence de matériaux composites grâce à une lumière LED UV spéciale, est l'idéal pour les traitements prothétiques et d'odontologie conservatrice. L'identification assistée par la fluorescence accélère toutes les procédures d'enlèvement de matériaux composites, de plus en plus utilisés et toujours plus difficiles à identifier s'ils sont bien appliqués.

- Vitesse de 100 à 40 000 tr/min au rapport 1:1
- Couple maximum jusqu'à 3,3 Ncm
- Intégralement autoclavable

MICROMOTEUR IMPLANTOR LED

Implantor LED, le micromoteur sans balais de dernière génération, est silencieux et extrêmement léger, il ne vibre pas, son couple est réglable et il assure la plus grande fiabilité. Il est extrêmement performant, et avec le contre-angle approprié, il est également utilisable pour l'endodontie (en présence de console tactile LCD).

- Vitesse de 100 à 40 000 tr/min au rapport 1:1
- Contrôle électronique du couple jusqu'à max. 5,3 Ncm
- Intégralement autoclavable.
- Implantor LED FLUO est disponible en option

PIEZOLIGHT 6 - PIEZOSTERIL 6

Disponibles sans et avec fibres optiques pour éclairage à LED, les pièces à main à ultrasons, polyvalentes et multifonctions, sont conçues pour la prophylaxie, l'endodontie et la parodontologie.

- Vibrations à ultrasons linéaires et contrôlées, sans vibrations latérales parasites, avec fréquence constamment contrôlée et réglée de manière automatique en fonction de la charge et des conditions de l'insert.
- Ample plage de réglage de la puissance.
- Réglage automatique de la puissance en fonction de la charge de travail pour éviter que la pièce à main et les tissus traités ne chauffent.
- Flux d'irrigation réglable de zéro au maximum.
- Intégralement autoclavable.

TURBINES SILENT POWER ET CONTRE-ANGLES GOLDSPEED

Castellini propose une dotation complète de turbines et un set de contre-angles adaptés à tous les domaines dentaires.



SERINGUE

Caractérisée par une forme fuselée et maniable, la seringue offre 3 fonctions et est disponible à 6 fonctions en option. Le bec et la poignée sont autoclavables.

T-LED

T-LED dispose d'un spectre d'émission permettant l'activation des composites de dernière génération. Dotée d'une poignée rotative, elle dispose d'une interface conviviale. Le programme « bagues », parmi les 7 disponibles, est composé de 5 émissions de courte durée qui se succèdent rapidement.

LE CONFORT POUR TOUS

Une situation de confort pour le patient et pour l'équipe médicale est une condition essentielle qui contribue à la réussite d'un traitement qu'il soit petit ou grand. Si un patient se sent à l'aise, il sera collaboratif et par conséquent l'équipe médicale en tire aussi bénéfice. C'est la raison pour laquelle le fauteuil de Puma ELI Ambidextre a été conçu pour garantir un maximum de confort au patient. Un capteur en option détecte la présence du patient et transmet les données statistiques à l'assistant virtuel Di.V.A. (si présent) pour contrôler l'utilisation effective de l'unité de soins à une période donnée.

TECHNOLOGIE SOFT-MOTION

La technologie Soft-Motion du fauteuil Dama Ambidextre garantit des mouvements fluides tant au démarrage qu'à l'arrêt, en minimisant les vibrations et en garantissant un fonctionnement silencieux exceptionnel lors du repositionnement du patient.

LE BÉNÉFICE DU BIEN-ÊTRE

Grâce aux mouvements compensés entre le dossier et l'assise, le fauteuil accompagne le patient tout en minimisant l'effet de compression dans la zone lombaire. Les mouvements sont toujours réconfortants et aident à préserver la sensation de bien-être durant le traitement.



En option, les rembourrages Memory Foam s'adaptent à la corpulence du patient et assurent ainsi toujours le soutien anatomique correct et le plus grand confort.

TÊTIÈRE PNEUMATIQUE

Les deux dossiers peuvent être dotés, en option, de l'exclusive têtière orbitale à déblocage pneumatique qui tourne sur trois axes et garantit un positionnement assisté, précis et rapide. Le mouvement se déclenche grâce au bouton se trouvant sur le côté inférieur de la têtière.

TÊTIÈRE STANDARD

Simple à régler, la têtière de série s'adapte aux patients de différentes tailles.

CAPTEUR PATIENT

Grâce au capteur, il est possible de programmer la mise en veille de l'unité de soins une fois le patient sorti, de manière à réduire la consommation d'énergie. L'automatisme qui permet d'allumer et d'éteindre automatiquement le scialytique en fonction de la présence effective du patient est inclus.

PÉDALE DE COMMANDE

Trois ergonomies sont disponibles : à excursion latérale ; à pression ; Power Pedal. Toutes permettent l'activation Chip Air et Chip Water de l'instrument en cours d'utilisation et les mouvements du fauteuil. Disponible en version avec câble ou sans fil.

CLAVIER DE COMMANDE

Situé à côté de l'assise, le clavier gère les mouvements du fauteuil et permet de mémoriser et rappeler les positions programmées.

DOSSIER NORDIC

Un dossier créé pour ceux qui veulent offrir à leurs patients un support ferme pour les bras et les coudes, permettant un accès optimal pour le praticien qui travaille en position à 12h.

LA VALEUR DE L'ASSISTANTE

Castellini a toujours voulu valoriser le rôle de l'assistante. Pour cette raison, il est possible de choisir parmi une variété de solutions quelle que soit la préférence. Le bras qui détermine la mobilité de la tablette assistante peut être simple ou double pour une excursion supérieure vers le patient et réglable en hauteur. Raccordée au groupe hydrique, la tablette effectue la même translation de droite à gauche.

ASSISTANT'S MODULE

L'assistante gère toute une série de fonctions à l'aide du panneau de contrôle intégré dans la tablette. Cela permet au praticien de concentrer davantage l'attention sur le travail en cours. Il intègre non seulement les commandes de déplacement du fauteuil mais aussi les commandes de l'éclairage, du crachoir et du système Autosteril.

Il est possible d'équiper la tablette assistante d'un porte plateau en acier inoxydable en option.

CAPTEUR OPTIQUE

Grâce au capteur optique en option, le remplissage du gobelet est automatisé, ce qui permet de conférer davantage d'autonomie au patient. Réalisé en céramique, le crachoir est orientable de manière à faciliter le rinçage.

CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES

La tablette assistante s'adapte aux situations cliniques dans lesquelles les soins sont effectués à deux ou à quatre mains et il est disponible avec 4 ou 5 logements. En plus d'une seringue et d'une canule d'aspiration, vous avez la possibilité de monter une caméra et une lampe à polymériser ou un instrument dynamique.

VASTE CHOIX D'ÉCLAIRAGES SCIALYTIQUES

Castellini offre au praticien un vaste choix d'éclairages scialytiques de la série Venus avec des performances différentes. Tous les scialytiques été conçus pour être faciles à régler, ergonomiques et pour permettre au praticien de choisir le niveau d'éclairage adapté à ses besoins.

VENUS LED MCT - VENUS LED MCT VIEW

Le scialytique Venus LED MCT tourne sur trois axes pour garantir une illumination parfaite du champ opératoire dans toutes les pratiques et positions. Le capteur No Touch allume, éteint et règle l'intensité lumineuse jusqu'à 50 000 Lux. Le système innovant permet d'avoir une illumination idéale pour chaque discipline dentaire, avec 3 valeurs de température différentes : lumière chaude (4 300 K), lumière neutre (5 000 K), lumière froide (5 500 K).
Fidélité absolue des couleurs grâce à un rendu chromatique qui, sur une échelle de mesure (valeur d'ICR de 0 à 100) , dépasse 95. La fonction Mode Composite modifie la longueur d'onde de la lumière pour prévenir la pré-polymérisation des composites tout en garantissant un excellent niveau d'éclairement du champ opératoire.
Le scialytique Venus LED MCT View intègre une caméra 4K dotée d'un logiciel PC pour capturer des images et des vidéos en très haute définition.
Le système Smart Focus, basé sur des lentilles liquides, garantit une mise au point numérique rapide et optimale.

En plus d'améliorer la communication praticien-patient, la caméra prend en charge la formation clinique, la documentation des soins et la divulgation académique par le biais d'enregistrements et du streaming multimédia.

SCIALYTIQUE VENUS E LED

Ce scialytique fourni de série qui pivote sur trois axes, est doté d'un écran frontal, de poignées amovibles et de six sources LED pour minimiser les zones d'ombre. Il est possible de régler l'intensité lumineuse sur des valeurs comprises entre 7 000 et 40 000 lux, y compris au moyen du capteur.
Le capteur No Touch permet d'allumer et d'éteindre le scialytique sans toucher aucun bouton.

VENUS PLUS SCT

Scialytique à LED équipé de 4 sources lumineuses, avec un indice de rendu chromatique élevé (>90) pour une perception fidèle et naturelle des couleurs. La luminosité peut être réglée entre 3 000 et 50 000 Lux et grâce au grand spot, elle optimise l'éclairage de la cavité buccale sans générer d'ombres gênantes. Poignées amovibles pour la stérilisation et équipées d'un capteur infrarouge pour allumer/éteindre/régler l'intensité.

VENUS PLUS SCT COMPOSITE

Scialytique à LED équipé de 4 sources lumineuses, placées à l'extérieur du corps de l'éclairage et à intensité réglable de 3 000 à 50 000 Lux, qui créent un grand spot, ce qui permet de minimiser la génération d'ombres. 2 sources lumineuses centrales sont également présentes et elles génèrent un faisceau lumineux avec des longueurs d'onde spécifiques, qui empêchent la pré-polymérisation des composites et garantissent en même temps un excellent niveau d'éclairage de la cavité buccale. Caractérisé par un indice de rendu chromatique élevé (>90), un grand spot et des poignées amovibles et stérilisables, l'éclairage est également équipé d'un capteur infrarouge pour l'allumage/l'extinction/le réglage de l'intensité.

SYSTÈME MULTIMÉDIA INTÉGRÉ

L’avantage d’un système de communication pour l’imagerie intégré au fauteuil est la possibilité d’accélérer les flux de travail et les délais de diagnostic. Le système multimédia fourni en option est composé d’une caméra avec capteur HD, d’un capteur radiographique intégré dans la tablette et d’un moniteur LED 22” format 16:9. Capturer, illustrer et partager des informations avec le patient sans délais d’attente signifie une plus grande efficacité tout au long de la journée.

CAMÉRA INTÉGRÉE

La caméra présente une forme fuselée pour améliorer son utilisation dans la cavité buccale ainsi qu’une poignée ergonomique. Les images de qualité HD garantissent un rendu parfait et une précision maximale des examens. Le système optique a une profondeur de champ comprise entre 5 et 70 mm. Le capteur HD format 16:9 s’adapte parfaitement au format de l’écran du moniteur LED. L’arrêt sur image s’obtient en appuyant sur la touche tactile touch-sensitive.

Pour obtenir des images détaillées et extrêmement nettes, l’accessoire Macro Cap, facile à appliquer et à retirer, agrandit jusqu’à 100x.

MONITEUR LED 22”

Le moniteur 16:9 garantit une visualisation parfaite et aisée des images, grâce au design ergonomique et à la dalle IPS spéciale offrant un large angle de vision. Le moniteur peut être intégré à l’unité de soins avec une solution à bras unique ou à bras avec double articulation pour un plus grand confort d’utilisation.



ERGONOMIE MAXIMALE

En choisissant le bras à double articulation en option, le praticien peut déplacer le moniteur et orienter l’écran en fonction de ses besoins à l’intérieur du champ opératoire. Cela est non seulement plus pratique pour le praticien et l’assistante, mais permet au patient de se sentir plus impliqué par les images sur l’écran.

CAPTEUR RADIOGRAPHIQUE

Le capteur Zen-X intégré, disponible en deux tailles, se trouve dans l’élément praticien, ce qui permet d’accélérer les phases d’acquisition des images radiologiques intra-orales. L’image traitée apparait sur le moniteur en quelques secondes seulement.

SYSTÈMES CERTIFIÉS ET FACILE À UTILISER

Les collaborations entre Castellini et le secteur universitaire ont permis de développer des systèmes d'hygiène haute performance pour Puma ELI Ambidextre et en mesure de garantir un milieu clinique sécurisé à tout moment. Suite aux recherches et analyses effectuées au fil des années, le système Autosteril est certifié.

AUTOSTERIL

Puma ELI Ambidextre peut être équipé avec Autosteril, un système de désinfection automatique de tous les circuits hydriques des sprays extrêmement performant. L'emploi de Peroxy Ag+ dans Autosteril assure un effet mycobactéricide et bactéricide contre les légionelles, certifié par l'Université Sapienza de Rome. Les résultats des analyses ont mis en évidence que l'activité désinfectante s'est avérée suffisante pour « permettre l'éradication de tous les micro-organismes testés des conduites de l'unité de soins, même aux niveaux de contamination les plus élevés ».

DVGW
CERT
Anschlusssicher
W 540

CERTIFICAT DVGW

Le circuit hydrique de l'unité de soins garantit la conformité à la norme EN 1717.

AUTOSTERIL FACILITE LES PROCÉDURES D'HYGIÉNISATION À LA FIN DU TRAVAIL ET PERMET LA RÉALISATION DE CYCLES DE BRÈVE DURÉE COMPORTANT LES PHASES SUIVANTES :

- vidange des circuits au moyen d'air comprimé ;
- introduction de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) à 3% dans les circuits hydriques des sprays ;
- permanence du liquide pour une désinfection intensive ;
- vidange du liquide au moyen d'air comprimé ;
- rinçage à l'eau (de ville ou distillée).

TIME FLUSHING

Pour éliminer le liquide stagnant dans les conduits après les pauses d'utilisation, la fonction Time Flushing effectue le remplacement complet de l'eau par un flux temporisé du liquide d'alimentation.



BOUTEILLE S.S.S.

Le système d'alimentation indépendant est doté d'un récipient pressurisé de 1,8 litres, aisément accessible de l'extérieur pour le remplissage ou le remplacement.

UN SYSTÈME CONSTANT

Seule un système constant peut efficacement contrer les risques potentiels de contamination dans le cabinet et autour du fauteuil. Conçu avec des éléments et des stratégies destinés à protéger constamment le patient et l'équipe médicale, Puma ELI Ambidextre a été réalisé avec des surfaces adaptées aux besoins d'hygiénisation. En outre, les composants amovibles contribuent à maintenir la salubrité du milieu de travail et d'éliminer le plus possible les risques.

S.H.D.

Il faut environ 2 minutes pour rincer et hygiéniser le système d'aspiration au moyen d'un lavage à l'eau et avec un liquide spécifique : cette pratique est idéale pour le nettoyage entre un patient et le suivant.

CRACHOIR

Les groupes jet d'eau de rinçage et jet d'eau au gobelet sont facilement extractibles et stérilisables

en autoclave. Le crachoir est lui aussi amovible et autoclavable.

FILTRE DOUBLE

Équipement permettant de sélectionner chaque canule individuellement, les filtres sont faciles à extraire pour effectuer les opérations de vidage et de nettoyage de manière pratique.

POIGNÉE AMOVIBLE ET AUTOCLAVABLE

Elle est facile à enlever pour garantir une hygiène parfaite.

UN CABINET CONNECTÉ

Le praticien ou le propriétaire de la clinique dentaire peuvent accéder au portail qui offre une série de services numériques, assistance à distance, tutoriels vidéo et le mode d'emploi actualisé du modèle acheté en se connectant simplement à internet avec n'importe quel navigateur web sans devoir télécharger de logiciel.

DASHBOARD

Grâce à un simple tableau de bord, le dentiste a la possibilité de contrôler l'utilisation de toutes les fonctions de l'unité de soins, analysant l'efficacité du système cabinet dentaire. Dans les grandes cliniques, cette aide résulte très efficace pour gérer les charges de travail et pour planifier des opérations de maintenance. En présence du capteur patient, les données statistiques sur l'utilisation de l'unité de soins sont collectées et traitées, et transmettent à Di.V.A. les informations qui sont visualisées sur le tableau de bord prévu à cet effet.

ASSISTANT VIRTUEL ET SURVEILLANCE À DISTANCE

Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) permet d'optimiser le flux de travail dans le cabinet dentaire moderne. Outre à être affichable sur PC, Di.V.A. peut être consulté commodément sur smartphone et tablette. Dans l'objectif d'augmenter l'efficacité de la clinique, il est possible d'activer également le service EasyCheck en combinaison avec Di.V.A. : chaque unité de soins connectée peut bénéficier, en temps réel, d'un service de diagnostic et d'aide technique à distance, ce qui est extrêmement utile pour minimiser les arrêts de la machine et assurer une continuité du service.

easycheck

Di.V.A.
Digital
Virtual
Assistant

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Puma ELI Ambidextre



Puma ELI Ambidextre CP

Puma ELI Ambidextre CART



Puma ELI Ambidextre MODULAR



CE 0051

STANDARD

102 Bleu atlantique
106 Bleu méditerranéen
113 Bleu pacifique
136 Bleu indien
132 Violet myrtille
134 Glycine japonaise
135 Rouge vénitien
115 Saumon écossais
103 Jaune névada
123 Vert polynésien
101 Vert caraïbe
137 Argent brillant
121 Gris anthracite
130 Noir graphite
142 Noisette d'Anatolie
141 Beige papyrus
143 Or arabique
140 Marron brésilien
144 Rouge rubis

MEMORY FOAM

198 Bleu atlantique
196 Bleu méditerranéen
183 Bleu pacifique
186 Bleu indien
192 Violet myrtille
184 Glycine japonaise
194 Rouge vénitien
195 Saumon écossais
182 Jaune névada
193 Vert polynésien
197 Vert caraïbe
187 Argent brillant
199 Gris anthracite
180 Noir graphite
172 Noisette d'Anatolie
171 Beige papyrus
173 Or arabique
170 Marron brésilien
174 Rouge rubis

Les mesures sur les dessins sont exprimées en millimètres.

Puma ELI Ambidextre	À fouets	Cordons pendants	CART	MODULAR	MODULAR CP	MODULAR CART
SYSTÈMES D'HYGIÈNE						
Separate Supply system (système d'alimentation séparée)	○	○	○	○	○	○
Autosteril A (Automatique) pour désinfection du conduit hydrique	○	○	○	-	-	-
Time Flushing (cycle de lavage rapide du conduit hydrique)	○	○	○	○	○	○
Suction Hoses Disinfection (Système de lavage et désinfection de l'aspiration)	○	○	○	-	-	-
ÉLÉMENT PRATICIEN						
Console LCD	○	○	○	○	○	○
Module turbine avec turbine Silent Power Evo 2	●	●	●	●	●	●
Module turbine avec pièce à main Silent Power Evo 4L fibre optique et raccord rapide	○	○	○	○	○	○
Module turbine avec pièce à main Silent Power Evo Miniature fibre optique et raccord rapide	○	○	○	○	○	○
Module Micromoteur à induction Handy Power (100 à 40 000 tr/min – 3,3 Ncm)	●	●	●	●	●	●
Module Micromoteur à induction Handy Power LED à fibre optique (100 à 40 000 tr/min – 3,3 Ncm)	○	○	○	○	○	○
Module Micromoteur à induction Handy Power LED FLUO	○	○	○	○	○	○
Module Micromoteur à induction Implantor LED à fibre optique (100 à 40 000 tr/min - 5,3 Ncm)	○	○	○	○	○	○
Module Micromoteur à induction Implantor LED FLUO	○	○	○	○	○	○
Module détartreur Piezosteril 6 avec 4 inserts	○	○	○	○	○	○
Module détartreur à fibre optique Piezolight 6 avec 4 inserts	○	○	○	○	○	○
Module lampe à polymériser T-LED	○	○	○	○	○	○
Dispositif de blocage des fouets	○	-	-	○	-	-
Module seringue inox 3 fonctions	●	●	●	●	●	●
Module seringue inox 6 fonctions	○	○	○	○	○	○
Capteur radiographique intégré	○	○	-	○	○	-
LAEC	○	○	○	○	○	○
TABLETTE ASSISTANTE						
Module lampe à polymériser T-LED	○	○	○	○	○	○
Module seringue inox 3 fonctions	○	○	○	○	○	○
Module seringue inox 6 fonctions	○	○	○	○	○	○
Tablette assistante avec 4 logements, avec clavier capacitif, montée sur un bras simple	●	●	●	-	-	-
Double bras de support de la tablette	○	○	○	-	-	-
Double bras de support de la tablette, avec réglage en hauteur	○	○	○	○	○	○
Tablette assistante avec 5 logements, avec clavier capacitif	○	○	○	○	○	○
Tablette porte plateau côté assistante	○	○	○	-	-	-
SCIALYTIQUE						
Venus Plus E LED	●	●	●	●	●	●
Venus Plus SCT	○	○	○	○	○	○
Venus Plus SCT	○	○	○	○	○	○
Venus LED MCT	○	○	○	○	○	○
Venus LED MCT View	○	○	○	○	○	○
GROUPE HYDRIQUE						
Crachoir amovible et pivotant	●	●	●	-	-	-
Capteur de remplissage du gobelet	○	○	○	-	-	-
Réchauffeur eau au gobelet	○	○	○	-	-	-
Réchauffeur Spray instruments	○	○	○	○	○	○
Sélection indépendante des canules	○	○	○	-	-	-
Raccords rapides air et eau pour dispositifs externes	○	○	○	○	○	○
Tablette porte plateau en remplacement du crachoir	○	○	○	-	-	-
FAUTEUIL						
Capteur de présence du patient	○	○	○	○	○	○
Dossier Nordic	○	○	○	○	○	○
Têtière pneumatique sur trois axes de mouvement	○	○	○	○	○	○
Têtière à double articulation sur deux axes de mouvement	●	●	●	●	●	●
Pédale à excursion latérale avec joystick	●	●	●	●	●	●
Pédale à excursion latérale avec joystick - sans fil	○	○	○	○	○	○
Pédale à pression avec joystick et kit marche/arrêt spray	○	○	○	○	○	○
Pédale à pression avec joystick et kit marche/arrêt spray - sans fil	○	○	○	○	○	○
Pédale type Power Pedal	○	○	○	○	○	○
Pédale de commande type Power Pedal - sans fil	○	○	○	○	○	○
Accoudoir gauche	○	○	○	○	○	○
Accoudoir droit	○	○	○	○	○	○

● = Série ○ = Option - = Pas disponibile

CASTELLINI

PASSION FOR DENTISTRY

Since 1935

CELIAFR1251S00 07/2025

Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones situées en-dehors de l'UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur de votre zone.

cefla
Making Your Life Better.

Bu Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

castellini.com

Stabilimento
Plant

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601